ROSA DAMASCENA

galaxies (Vinces vol. v. pres area var.)

LE ROSIER DE CELS.

DESCRIPTION

Co Bouser s'oless our bousson à le houser de cleux pinds et stenii i troto picho for tigos scott armees d'o all as entrasincipias. Its plus longs prosque drofts y it pursumers from grouph novubre de poils realist-glanduleux, qui se detarbont promptemmot et laissent voir à bun plat une multitude de petires vicences noicuras. Les tenids so composent de esmi ils sept folialists avades al mi vind-chir en-dessus, plus pillun-desenne simplement dentees, supportées par un proude plandoleus garni de planimus pente signillons congestres m a-pror-pris droits, a la base de ve pétinie son doca silpado pointness an amount, demonstrate in names de glantes en leur bord. Les flores, associat larges de pres de trois paners, mberaintes, érigles, on reunissent à l'entremate des ramounts, ou une especa de augrabe. Les pédourales et les pédiceiles out correce. de poils visqueux, mides inéguns, accountés de glandes Le tobe do calice, assinci aux deux extremités et mont un mélieu. est presque glabre dans sa portie conceiente, et glandalans a er bux. Les divisions du limbe sont personitoles, lepersonem continues a l'interior, et glandaismes exteriorrement Corpile. ste einq à sis ruge ils plades délaucres en rout ou conner, ceans du centre rende- et chiffmanés; le pandes sont par moment de l'épannoissement, d'une content de reseaudre : i l'a



mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300